



VARNOSTNI LIST(SL)

MICRONCLEAN IPA 70/30 WFI LIQUIDS

V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2020/878

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka Micronclean IPA 70/30 WFI Liquids
Edinstveni identifikator formule (UFI) CC31-A0QV-M00U-0KR8

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Opredeljena uporaba Razkužilo
Odsvetovane uporabe Ni znano.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec
Identifikacija podjetja Micronclean
Naslov proizvajalca Roman Bank
Skegness
Lincolnshire
United Kingdom
PE25 1SQ
Poštna številka
Telefon: 0044 (0) 1754 767171
Faks 0044 (0) 1754 767171
E-pošte enquiries@micronclean.co.uk
Uradne ure 09:00 - 17:00

Dobavitelj
Identifikacija podjetja Micronclean
Naslov dobavitelja Holly Road
Skegness
Lincolnshire
United Kingdom

Poštna številka PE25 3AX
Telefon: 0044 (0) 1754 767171
Faks 0044 (0) 1754 767171
E-pošte enquiries@micronclean.co.uk
Uradne ure 09:00 - 17:00

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefonska št. v nujnem primeru +44 (0)1754 614100
Kontakt Ni razpoložljivih informacij.
Centri za zastupitve
Naslov Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ministrstvo za zdravje
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefonska št. v nujnem primeru 112

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2 :Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Eye Irrit. 2 :Povzroča hudo draženje oči.
STOT SE 3 :Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

2.2 Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)
Ime izdelka Micronclean IPA 70/30 WFI Liquids

Piktogrami za nevarnost



GHS02



GHS07

Opozorilne besede Nevarno

Stavki o nevarnosti H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319: Povzroča hudo draženje oči.
H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki

P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.
P264: Umiti takoj po uporabi roke in izpostavljene kože.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P370+P378: Ob požaru: Za gašenje se uporabi vodni pršilec, suhi prašek ali ogljikov dioksid.
P501: Zavržite vsebine v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo.

Edinstveni identifikator formule (UFI)

CC31-A0QV-M00U-0KR8

2.3 Druge nevarnosti

Ni znano.

2.4 Dodatne informacije

Za celotno besedilo H/P stavkov glej oddelek 16.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Ni uporabno.

3.2 Zmesi

NEVARNE SESTAVINE	CAS št.	EC št. / REACH št.	%W/W	Stavki o nevarnosti	Piktogrami za nevarnost
propan-2-ol isopropyl alcohol isopropanol	67-63-0	200-661-7	70	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
Voda	7732-18-5	231-791-2	30	Ni klasificirano	Brez

Ne vsebuje nerazvrščenih snovi vPvB.

Ne vsebuje nerazvrščenih snovi z omejitvijo Unije za izpostavljenost na delovnem mestu.

Za celotno besedilo H/P stavkov glej oddelek 16.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihovanje

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Stik s kožo

Sleči kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo.

Stik z očmi

Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha:

Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Zaužitje

Obravnavajte glede na simptome.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči draženje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Obpravnavajte glede na simptome.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje
Neustrezna sredstva za gašenje

Za gašenje se uporabi vodni pršilec, suhi prašek ali ogljikov dioksid.
Vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. V ognju se lahko razkraja, pri tem oddaja strupene in dražljive hlapce.

5.3 Nasvet za gasilce

Gasilci morajo nositi zaščitna oblačila, vključno s samostojnimi dihalnimi aparaturnami. Ta način je varen, posode je potrebno odstraniti z območja, kjer je ogenj, ker v prisotnosti ognja najverjetneje počijo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Omogočite primerno prezračevanje. Uporabljajte sisteme za prezračevanje, ki se ne iskrijo, odobreno opremo, varno pred eksplozijami in lastnovarne električne sisteme. Poskrbite za celovito osebno zaščito (vključno z zaščito dihanja) med odstranjevanjem razlitja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Razlitja ali nekontrolirane odtoke v vodne tokove je potrebno prijaviti ustreznim upravnim organom.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Adsorbirajte razlitja s peskom, zemljo ali kakšno drugo ustrezno adsorpcijsko snovjo. Preden snov odvržete, jo dajte v posodo. Posode ne smete preluknjati ali sežigati, čeprav je prazna.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelek 8, 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Uporabiti električno opremo/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo/, odporno proti eksplozijam. Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker. Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Umiti takoj po uporabi roke in izpostavljenе kože. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno.

Temperatura shranjevanja

Okolje.

Čas skladiščenja

Trden v normalnih pogojih.

Nezdružljivi materiali

Ni znano.

7.3 Posebne končne uporabe

Razkužilo

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

8.1.1 Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu

Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu						
SNVI.	CAS št.	DDI (8 ur MV ppm)	DDI (8 ur MV mg/m3)	KTV (ppm)	KTV (mg/m3)	Opomba:
Ppropan-2-ol (izopropilalkohol; izopropanol)	67-63-0	200	500	400	1000	Y, BAT

Področje
EU
Slovenija

Vir
Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, 2021, Slovenija

Pripomba
Y
BAT

Opombe
Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT.vrednosti.
Biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihnem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo.

Indeks biološke izpostavljenosti						
Snovi	Številka CAS	Vzorčenje	Tkiva	Parametri nadzora	Vodilna vrednost pri biološkem spremljanju in nadzorovanju	Komentarji
2-Propanol	67-63-0	ob koncu delovne izmene	kri	aceton	25 mg/l	
2-Propanol	67-63-0	ob koncu delovne izmene	urin	aceton	25 mg/l	

Pripomba

Opombe

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Uporabljajte sisteme za prezračevanje, ki se ne iskrijo, odobreno opremo, varno pred eksplozijami in lastnovarne električne sisteme. Poskrbite za primerno prezračevanje. Pralni objekt / voda za čiščenje oči in kože bi morala biti prisotna.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema



Zaščita oči

Nosite zaščito oči s stransko zaščito (EN ISO 16321-1).



Zaščito kože

Nosite zaščitno obleko in rokavice: Neprepustne rokavice (EN 374). Čas obstojnosti / neprobojnosti materiala za rokavice: Upoštevajte informacijo proizvajalca rokavic.



Zaščito dihal

Običajno ni potrebna nobena osebna dihalna zaščita.



Toplotno nevarnostjo

Ni znano.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnosti

Agregatno stanje	Tekočina.
Barva	Brezbarvno
Vonj	Po alkoholu.
Tališče/ledišče	-89°C
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	82°C
Vnetljivost	Ni znano.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	12.7% V / 2.0% V
Plamenišče	18°C
Temperatura samovžiga	399°C
Temperatura razpadanja	Ni znano.
pH	Ni znano.
Kinematična viskoznost	@ 20°C = 4.232 @ 40°C = 2.121
Topnost	Topnost (v Vodi) : Dobro topen Topnost (Drugo) : Se meša z: Organska topila.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni znano.
Parni tlak	20 mmHg @ 332°C
Gostota in/ali relativna gostota	Gostota (g/ml) : 0.785
Relativna parna gostota	2.1
Lastnosti delcev	Ni znano.

9.2 Drugi podatki

Brez.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Se ne pričakuje.

10.2 Kemijska stabilnost

Trden v normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znanih nevarnih reakcij pri uporabi za predviden namen.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte se drgnjenju, iskram in ostalim vžigalnim sredstvom.

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni znano.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni nevarnih produktov pri razgradnji.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost - Zaužitje	Računska metoda : Ni klasificirano.
Akutna strupenost - Stik s kožo	Računska metoda : Ni klasificirano.
Akutna strupenost - Vdihovanje	Računska metoda : Ni klasificirano.
Jedkost za kožo/draženje kože	Računska metoda : Ni klasificirano.
Resne okvare oči/draženje	Računska metoda : Povzroča hudo draženje oči.
Podatki o preobčutljivosti kože	Računska metoda : Ni klasificirano.
Podatki o dihalni preobčutljivosti	Računska metoda : Ni klasificirano.
Mutagenost za zarodne celice	Računska metoda : Ni klasificirano.
Rakotvornost	Računska metoda : Ni klasificirano.
Strupenost za razmnoževanje	Računska metoda : Ni klasificirano.
Dojenje	Ni klasificirano
STOT – enkratna izpostavljenost	Računska metoda : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	Računska metoda : Ni klasificirano.
Nevarnost pri vdihavanju	Računska metoda : Ni klasificirano.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Ni znano.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Strupenost - Vodni nevretenčarji	Blago strupeno za nevretenčarje.
Strupenost - Ribe	Nizka toksičnost za ribe.
Strupenost - Alge	Nizka toksičnost za alge.
Strupenost - Sediment Del	Ni klasificirano.
Strupenost - Kopenski Del	Ni klasificirano.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Ni znano.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni znano.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni znano.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni znano.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni znano.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znano.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Zavržite vsebine v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo. Recikliraj le popolnoma prazne embalaže. Posode ne smete preluknjati ali sežigati, čeprav je prazna. Ne pustite, da pride v odvodne cevi, kanalizacijo ali v rečno strugo. NE zakopljite v zemljo. Običajen način odlaganja te snovi je sežiganje, ki naj ga izvede za to pooblaščen pogodbeni partner. Pošljite licencirani reciklaži, reklamaži ali sežigalnici. Zavržite na ustreznem odlagališču.

13.2 Dodatne informacije

Odlaganje mora biti v skladu s krajevno, državno ali narodno zakonodajo.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

14.1 Številka ZN in številka ID

UN Št. 1219

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Pravilno odpremno ime ZN ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID

ADR/RID razred 3

Klasifikacijska oznaka v skladu z ADR F1

Posebne določbe 601

Omejene količine 1 L

Izvzete količine E2

Pravilnik ravnanja v nujnih primerih •2YE

Navodila za pakiranje paketov P001 IBC02 R001

Posebna določila za pakiranje paketov

Navodila za mešano pakiranje paketov MP19

Navodila za prenosljive posode T4

Posebna določila za prenosne TP1

rezervoarje

Koda za rezervoarje LGBF

Posebna določila za rezervoarje

Vozila za prevažanje rezervoarjev FL

Prevozna skupina v skladu z ADR 2

Omejitevna Koda Tunela D/E

Posebna določila za tovor – paketi

Posebna določila za tovor – razsuti

Posebna določila za tovor – nalaganje,

razkladanje in prekladanje

Posebna določila za tovor – upravljanje S2 S20

ADR HIN 33

IMDG

IMDG Razred 3

Posebne določbe

Omejene količine 1 L

Izvzete količine E2

Navodila za mešano pakiranje paketov P001 IBC02

Posebna določila za pakiranje paketov

Navodila za prenosljive posode T4

Posebna določila za prenosne TP1

rezervoarje

IMDG EMS F-E, S-D

Skladiščenje in ravnanje Kategorija B

Segregacija

Onesnaževalec morja

ICAO/IATA

IATA Uradno odpremno Ime 3

Izvzete količine E2

Potniški in tovorni letalski promet Y341

Omejene količine Navodila za pakiranje

Potniški in tovorni letalski promet 1L

Omejene količine Največja dovoljena neto

količina

Potniški in tovorni letalski promet 353

Navodila za pakiranje	
Potniški in tovorni letalski promet	5L
Največja dovoljena neto količina	
Tovorni letalski promet Navodila za pakiranje	364
Tovorni letalski promet Največja dovoljena neto količina	60L
Posebne določbe	A180
Koda v priročniku za odzivanje ob nesrečah (ERG)	3L
Oznake	
Oznake	3



14.4 Skupina embalaže

Skupina embalaže II

14.5 Nevarnosti za okolje

Nevarnosti za okolje Ni klasificirano kot onesnaževalec morja.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Ni znano.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni razpoložljivih informacij

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropski predpisi - Dovoljenja in / ali Omejitve glede uporabe

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo Ni na seznamu

REACH: PRILOGA XIV seznam snovi, ki so predmet avtorizacije Ni na seznamu

REACH: Priloga XVII Omejitve propan-2-ol isopropyl alcohol isopropanol (67-63-0)

proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov

Tekočega akcijskega načrta Skupnosti (CoRAP) Ni na seznamu

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (EU) št. 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih Ni na seznamu

Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč Ni na seznamu

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij Ni na seznamu

Nacionalni predpisi

Drugo Ni znano.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti REACH ni bila izvedena.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Sledeči odstavki vsebujejo popravke ali nove trditve:

LEGENDA

Piktogrami za nevarnost



GHS02



GHS07

Razvrstitev nevarnosti

Flam. Liq. 2 : Vnetljiva tekočina, Kategorija 2
Eye Irrit. 2 : Resne okvare oči/draženje, Kategorija 2
STOT SE 3 : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost, Kategorija 3

Stavki o nevarnosti

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki

P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.
P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potencialne.
P241: Uporabiti električno opremo/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo/, odporno proti eksplozijam.
P242: Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker.
P243: Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.
P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P264: Umiti takoj po uporabi roke in izpostavljene kože.
P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Sledi kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo.
P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P370+P378: Ob požaru: Za gašenje se uporabi vodni pršilec, suhi prašek ali ogljikov dioksid.
P403+P233: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P403+P235: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.
P405: Hraniti zaklenjeno.
P501: Zavrzite vsebine v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo.

Kratice

ADN : Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovni poteh
ADR : Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
OAS : Ocena Akutne Strupenosti
CAS : Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov
CLP : Uredba (ES) št 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
DNEL : Pridobljena stopnja brez učinka
ES : Evropska Skupnost
EINECS : Evropski Seznam Obstoječih Kemičnih Snovi
IATA : Mednarodno združenje za zračni transport
IBC : Zabojsnik, za razsutni tovar
ICAO : Mednarodna organizacija civilnega letalstva
IMDG : Mednarodni Pomorski Prevozu Nevarnega Blaga
DDI : Dovoljena dolgotrajna izpostavljenost
PBT : Obstojne, Bioakumulativne in Strupene
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka

REACH : Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij
RID : Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
KTV : Kratkotrajna vrednost
STOT : Strupenost za posamezne organe
UN : Organizacija združenih narodov
vPvB : zelo Obstoje in zelo Bioakumulativne

Ključne reference v literaturi in viri
podatkov za pripravo varnostnega lista
Nasveti glede izobraževanja
Zanikalci odgovornosti

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Redno varnostno usposabljanje, kot je primerno
Verjamemo, da so podatki, ki so navedeni v tej publikaciji ali kakorkoli drugače posredovani uporabnikom, natančni in podani dobronamerno, toda uporabniki morajo sami zagotoviti ustreznost izdelka za njihov določen namen. Micronclean nikakor ne jamči, da izdelek ustreza kakršnim koli posebnim namenom. Hkrati se izključuje kakršna koli vključena garancija ali pogoj (ustaven ali drugačen), razen v primeru, če zakon to preprečuje. Micronclean ne sprejema nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbo (razen če je dokazano, da je okvarjen izdelek povzročil smrt ali telesno poškodbo), ki izhaja iz zanašanja na te informacije. Ni mogoče zahtevati neodvisnosti pred Zakonom o avtorskih pravicah ter o industrijskih vzorcih.



Roman Bank / Skegness / Lincolnshire / PE25 1SQ
T: +44 (0)1754 767 377
E: sales@micronclean.co.uk
W: www.micronclean.com

